



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS  
Avda. Bolivia 5150 –4400- SALTA-  
Tel. 4258689

### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Tipo: CD	N° 05/17	Ejercicio : 2017
Clase : etapa única nacional		
Modalidad : sin modalidad		

Expediente N° : 18.156/16
---------------------------

Rubro Comercial : Materiales de electricidad – Año 2016
---

Objeto de la Contratación : Adquisición de materiales de electricidad - Año 2016	
Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y Compras – Edif. De Biblioteca – 2° piso – 4400 – Salta -	Fecha de Apertura : 15 de marzo de 2.017.- a las 11,00 hs.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P unitario	P total
1	Balasto electrónico Phillips, 1 x 105w para tubo TL, FP corregido	U	20		
2	Balasto electrónico tipo itavialia, 3 x 36w, para tubo fluorescente, FP corregido, cod 1533601	U	15		
3	LAMP.SODIO SON OVOIDAL E40- 150W	U	10		
4	LAMP.SODIO SON OVOIDAL E40- 250W	U	9		
5	Lampara compacta dulux OSRAM L 36 W /840, luz fria 4 pines.2.900 Lm	U	100		
6	Lampara bajo consumo tipo dulux OSRAM 23 W luz fria o luz de dia, espiral, larga vida 8000 Hs.	U	400		
7	TUBO LED 18W LUZ DIA	U	20		
8	TUBO LED 48W/105 LUZ FRIA	U	30		
9	Lámpara LED 9-60W E27 220V A55 6500K	U	90		
10	Lámpara LED 10.5-75W E27 220V A55 6500K	U	110		
11	MEGA CANAL 100X50 MM CKD Zoloda	U	50		
12	CABLECANAL 20X10MM x 2M C/ADHESIVO BLANCO Zoloda	U	100		
13	CABLECANAL 18X21MMx 2M C/ADHESIVO BLANCO Zoloda	U	100		
14	CABLECANAL 40X16MM x 2M, con tabique, C/ADHESIVO, BLANCO Zoloda	U	50		
15	Caja PVC rectangular exterior, marfil, reforzada tipo Gen-Rod, Emanal o Richi	U	200		
16	Caño rígido PVC home plast, 16mm, curvable en frio, reforzado	U	25		
17	12993 DOMAE termomagnético schneider, 2P,16A, 3KA, C	U	15		

18	16793 DOMAE DIFERENCIAL termomagnético schneider 2P, 25A ,30MA	U	20		
19	Interruptor termomagnético schneider K 60 2 X20 A, CURVA c	U	25		
20	Modulo interruptor unipolar Verona Jelux 10 A ,blanco.	U	500		
21	Modulo toma c/tierra 10 A Verona Jeluz blanco. 3 patas, color blanca	U	500		
22	Modulo toma c/ tierra 20 A Verona Jelux color blanco, l	U	50		
23	Unión de cobre estañado 4 mm2	U	40		
24	Unión de cobre estañado 10 mm2	U	50		
25	Unión de cobre estañado 16 mm2	U	50		
26	Unión de cobre estañado 25 mm2	U	25		
27	Unión de cobre estañado 35 mm2	U	25		
28	Unión de cobre estañado 6 mm2	U	70		
29	TERMINAL PREAISLADO "TIF" 2.50 MM (X100 u)	U	4		
30	TERMINAL PREAISLADO "TIF" 4.00 MM (X100 u)	U	4		
31	TERMINAL PREAISLADO "TIF" 6.00 MM (X100 u)	U	5		
32	Tipo RICHI 283 FICHA 10A 3P.CHATOS GIR.SAL.LAT <b>GRAFITO</b>	U	50		
33	Tipo RICHI 283 FICHA 10A 3P.CHATOS GIR.SAL.LAT <b>MARFIL</b>	U	50		
34	Capacitor de 4 uf, 220v tipo leyden	U	70		
35	Capacitor de 8 uf, 220v tipo leyden	U	70		
36	Capacitor de 12 uf, 220v tipo leyden	U	30		
37	Capacitor de 16 uf, 220v tipo leyden	U	30		
38	Luminaria para alumbrado público a LED de 12000 lm 50.000 Hs, 120w	U	6		
39	Luminaria para alumbrado público,IEP tipo AP7-IP 54-Tul Poli C /EQ- 1 x 250 W. SAP-E 40	U	4		
40	Artefacto tipo perita Cuerpo de aluminio. Hasta 250 w, tulipa policarbonato, E 40, <b>con brazo tipo MEGA FRIHEL</b>	U	4		
41	LUMINARIAS FLUORESCENTES DE APLICAR LUMENAC STRIP, de 2 x 36 w,Cuerpo: acero prepintado color blanco,balastos electrónico, de primera calidad, louver de policarbonato inyectado metalizado, 220v	U	9		
42	LUMINARIAS FLUORESCENTES DE APLICAR LUMENAC COMFORT C336, de 3 x 36 w,Cuerpo: acero prepintado color blanco,balastos electrónico de primera calidad, louver doble parabolico metalizado. 220v	U	5		
43	CABLE UNIPOLAR 1MM2 (20 CELESTE, 20 marron o negro)	U	10		
44	CABLE UNIPOLAR 1.5MM2 ( 20 CELESTE, 20 MARRON 20VERDE AMARILLO, 10 NEGRO)	U	20		
45	Lampara mezcladora 500w E40	U	15		
46	LAMPARA bajo consumo ESPIRAL 65W E27 6700K LD FRIA	U	30		
47	LAMPARA bajo consumo ESPIRAL 85W E40 6700K LD FRIA	U	10		
48	Regulador De Energia Reactiva Schneider Nr6 Varlogic 6 pasos	U	3		
49	Capacitores 5kvar, 3 x 400 v, 50 Hz, con desconectador por sobre presión y resistencia de descarga, cilindrico, bornes protegidos, tipo MKP leyden	U	2		
50	Capacitores 10kvar, 3 x 400 v, 50 Hz, con desconectador por sobre presión y resistencia de descarga, cilindrico, bornes protegidos tipo MKP leyden	U	2		
51	Capacitores 15kvar, 3 x 400 v, 50 Hz, con desconectador por sobre presión y resistencia de descarga, cilindrico, bornes protegidos tipo MKP leyden	U	2		

52	Capacitores 25kvar, 3 x 400 v, 50 Hz, con desconectador por sobre presión y resistencia de descarga, cilíndrico, bornes protegidos, tipo MKP leyden	U	1		
53	CONTACTOR P / CAPACITORES 3 X 400V/ 50 HZ, 25 KVAR, 230VCA 3RT1627-1AP01	U	1		
54	CONTACTOR P / CAPACITORES 3 X 400V/ 50 HZ, 15 KVAR, 230VCA 3RT1617-1AP03	U	1		
55	CONTACTOR P / CAPACITORES 3 X 400V/ 50 HZ, 12.5 KVAR, 230VCA 3RT1617-1AP04	U	1		
56	BORNE UNIVERSAL POLIAMIDA 4MM2 UKM zoloda			100	
57	BORNE UNIVERSAL POLIAMIDA 6MM2 UKM zoloda			100	
58	BORNE UNIVERSAL POLIAMIDA 10MM2 UKM zoloda			100	
59	RELOJ HORARIO 16A DIARIO/SEMANAL con reserva, paso 15 min			3	
60	Farola decorativa sin porta equipo con difusor de acrílico para lámpara mezcladora 160W/250W o para lámpara de bajo consumo 86W.tipo JEG cod 14725A	U		12	
			<b>Total con IVA incluido \$</b>		

RESPETAR LOS NUMEROS DE ITEMS AL COTIZAR  
LIBRE DE FLETE

**ADJUNTAR:**

\* **CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO**, si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web [argentinacompra.gov.ar](http://argentinacompra.gov.ar), opción: como ser proveedor del Estado.

\* **CERTIFICADO REPSAL**

\* **CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR**

**MANTENIMIENTO DE OFERTA:** 15 (quince) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las propuestas

**CONDICIONES DE PAGO:** 5 (cinco) Días hábiles fecha factura conformada.

**PLAZO DE ENTREGA:** inmediata a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra

**LUGAR DE ENTREGA:** Dirección General de Obras y Servicios – UNSa – Avda. Bolivia N° 5150

**CONSIGNAR N° DE CUIT**

El oferente podrá leer y/o descargar de la página web: [www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar) – normativa – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. No siendo obligatorio su presentación juntamente con su oferta, pero no podrá aducir desconocimiento del mismo.-

.....  
Firma y Sello